

ラベル・カードプリンタ/筆耕/製図機器

7



●ラベルプリンタ……78～79



●カードプリンタ……80～81

●筆総務(筆耕ソフト)……81



●のし紙ライタ(のし紙・POP作成機)……82

●製図機器……83



ラベルプリンタ LP・ELP

「パソコン」で自由にレイアウトでき、「本体」で簡単に変更・編集できます

PC接続 Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応
別途接続パソコンが必要です。



食品表示ラベル・出荷ラベルに最適
感熱ラベルプリンタ

LP-80 専用ソフト付
¥258,000(税込み¥270,900)

商品 品番	IL90075
JANコード	4902870 689810

付属品 CD-ROM(専用ソフト 楽らくラベル) USBケーブル
メモリーカード メモリーカードリーダー

機械本体にラベル作成ソフトが付いて、このお求めやすさ!!

税込価格270,900円 使いやすさと低価格を実現し、毎日のラベル作成を強力にサポートします。

レイアウトの作成、変更も簡単!

法改正や新商品発売時のレイアウト変更も自分ででき、外注のわずらわしさや、時間のロスもありません。

賞味期限の日付も自動で加算して記載。

日付の自動加算に加え、マークやロゴマーク、バーコードも簡単に取り込み、はんこを押したり、シールを貼ったりする手間が省けます。

消耗品も少ロットで購入可能。LP-80用ダイカット感熱紙ラベルは、1ロット(6巻)単位で購入可能です。

欲しい時に、欲しい枚数だけ印刷できる。ラベルの在庫を大量に持つ必要がなく、無駄もありません。

1 パソコンでデータを作成

2 データを取り込み、現場で出力

携帯電話感覚のカンタン操作!!

モニタリング機能

ファイル毎の日別・週別・月別の出力枚数のデータをモニタリングできます。

編集機能

呼び出したラベルデータの変更や修正を、品目毎に簡単に行えます。

日付変更機能

賞味期限・消費期限などの日付の一時的な変更ができます。

牛肉トレーサビリティ法の対策はお済みですか?

LP-80Tなら、簡単な操作で「**個体識別番号表示ラベル**」や「**継承ラベル**」を発行できます

PC接続 Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応
別途接続パソコンが必要です。

牛肉トレーサビリティ法対応モデル
感熱ラベルプリンタ

LP-80T 専用ソフト付
¥325,000(税込み¥341,250)

商品 品番	IL90085
JANコード	4902870 702168

付属品 CD-ROM(専用ソフト 楽らくラベル) USBケーブル
メモリーカード メモリーカードリーダー 専用バーコードリーダー

NEW

平成16年12月1日より、「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法」(通称「牛肉トレーサビリティ法」)が施行。



枝肉の入荷時に貼付された食肉標準物流バーコード
農林水産省の補助事業により設定(国際標準(UCC/EAN-128)に準拠)

スキャニング


【継承ラベル】



枝肉から最終分割し、販売する
前行程まで個体識別番号を継承
していくためのラベルです。

スキャニング

【個体識別番号表示ラベル】



表示された10桁の個体識別
番号から牛の生産履歴検索
が可能です。

個体識別番号が
自動印字されます。

「個体識別番号表示ラベル」
は1枚のラベルに最大2種類の
番号を印字できます。

残った部分肉

インターネットによる情報検索

消費者は、購入した牛肉などに表示されている個体識別番号によりインターネットを通じて、牛の出生からとさつまでの生産履歴を調べることができます。

(独)家畜改良センターの個体識別情報検索
ホームページアドレス <http://www.nlbc.go.jp/>

「個体識別番号表示ラベル」「継承ラベル」にお使いいただけるラベル

用途	商品名	サイズ(幅×ピッチ)
個体識別番号表示ラベル用	LP-L4028	40×28mm
継承ラベル用	LP-L5550	55×50mm

55×30mmサイズも使用できます。
(特注として承ります)

1

ホッチキス

2

文具

3

タイムレコーダ

4

チェックライタ

5

サイン
クリエーター


6

レタリング
マシン

7

ラベルカードプリンタ
筆耕ノ製図機器

食品表示ラベルに



出荷ラベルにも



【LP-80・LP-80T 共通商品仕様】

印字方式 / ダイレクトサーマル方式 印字密度 / 203dpi 印字速度 / 100mm/sec ラベルサイズ / 最小:W25×P15mm ~ 最大:W75×P160mm 使用ラベル用紙 / 感熱上質紙ラベル・キャスト(コート紙)感熱ラベル・ユボサマルラベル カッター部 / オートカット機構搭載 入力部 / スタンドアロン時 10キー + 18キー + 電源SW、携帯電話のような入力方式、メモ리카ードにあらかじめ保存したファイルから選んで枚数を指定し印刷します(No.000 ~ 999の最大1000ファイル) PC接続時:PCからのダイレクト出力。PCのTrueType Fontが使用可能 表示部 / LCD2行×8桁、入力モード表示、インジケータ搭載 / フォント / スタンドアロン時:TBゴシック体R(漢字【第一、第二水準】、カナ、ひらがな、英数、記号)、POP-A、POP-B、価格表示(数字、¥) PC接続時:PC用TrueType Font(TBゴシック体R、POP-A、POP-B、価格表示) 文字サイズ / スタンドアロン時:TBゴシック体R(2・2.2・2.7・3・4・4.5・5・5.6・6・7・8・0・8.2mm)など、POP-A、POP-B(6mm)、価格表示(4mm) PC接続時:2mm ~ 2.4mm 対応バーコード / スタンドアロン時:JAN(EAN)13/8 PC接続時:JAN(EAN)13/8、CODE39、UPC-A/F、ITF 時計機能 / 本体に時計機能を内蔵(印刷時の日時や印刷時から加算した日時の印刷が可能) 電源 / AC100V±10% 50/60Hz 消費電力 / 100W以下 インターフェイス / USB:USBver.1.1 許容ケーブル長2m 外形寸法 / W183×D285×H265mm 質量 / 約6.5kg 対応OS / Windows XP/2000/Me/98SE/98 使用環境温度 / 湿度:5 ~ 35%、湿度:20% ~ 80%、結露なきこと

【LP-80付属品】CD-ROM(専用ラベル作成ソフト【楽らくラベル】)、USBケーブル、メモ리카ード、メモ리카ードリーダー、本体取扱説明書、楽らくラベルマニュアル

【LP-80T単独仕様】


[バーコードリーダー] 発行方式 / 赤色半導体レーザー方式 読み取り幅 / 40 ~ 117mm スキャンレート / 100回/秒 分解能 / 0.25mm 最大出力 / 1.0mW クラス / Class インターフェイス / マックス独自仕様 動作環境 / 温度:0 ~ 40℃ 湿度:20 ~ 80% 質量 / 120g リーダ本体のみ [ソフトウェア] 通常モード / トレーサビリティモード 切替 [インターフェイス] USB:USBver.1.1、バーコードリーダー用コネクタ [付属品] CD-ROM(専用ラベル作成ソフト【楽らくラベル】)、USBケーブル、メモ리카ード、メモ리카ードリーダー、専用バーコードリーダー、本体取扱説明書、楽らくラベルマニュアル

バーコードリーダーは必ず同梱のものをお使いください。他のバーコードリーダーを接続すると故障などの原因になります。また、同梱のバーコードリーダーを他の機器に接続してお使いいただくことはできません。

【使用できるパソコンについて】添付ソフトが動作する環境は次の通りです。

OS:Windows XP/2000/Me/98SE/98 各OSが推奨する条件に準じたDOS-V機 必要なHDDの空き容量:100MB以上 CD-ROMドライブが使用できること USBポートを持っていること 使用環境によってはUSBハブを経由すると正常に動作しない場合があります。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

消耗品




感熱上質紙ラベル

商品名	サイズ 幅×ピッチ)	入り数	枚数/巻
LP-L4028	40×28mm	6巻	1350枚
LP-L4046	40×46mm	6巻	840枚
LP-L4062	40×62mm	6巻	640枚
LP-L5550	55×50mm	6巻	770枚
LP-L6030	60×30mm	6巻	1250枚

商品名	商品品番	JANコード	価格	税込価格
LP-L4028	IL90091	4902870 691622	¥9,500	¥9,975
LP-L4046	IL90092	4902870 691639	¥9,500	¥9,975
LP-L4062	IL90093	4902870 691646	¥9,500	¥9,975
LP-L5550	IL90094	4902870 691653	¥11,000	¥11,550
LP-L6030	IL90095	4902870 691660	¥12,000	¥12,600

オプション



LP-80用フィーダ ¥30,000(税込¥31,500)
最大160mm巻までのラベルロール紙 特注 が使える、
大量使用ユーザー様向けの外付け用フィーダです。

商品品番	IL90009
JANコード	4902870 698492
対応紙管内径 / 25mm、40mm、75mm	
対応用紙種 / 上質感熱紙、キャストコート紙、ユボサマル紙	
付属品 / 大容量フランチ、フォルダ、ストッパ×各1、取扱説明書	

ラベルロール紙の特注を承ります。ラベル用紙の材質変更(キャストまたはユボ)及び特注サイズでの加工を別途承ります。ラベルデータ、レイアウトの加工サービスを承ります。あらかじめ、ロゴマーク・ロゴ書体を印刷した「プレ印刷」も承ります。詳細は販売店・弊社営業までお問い合わせください。

ラベルアプリケーター

【トーフ株式会社製】

ラベルやセパレーターに特殊な加工(丸や角形の穴あけ、スリットなど)を施す必要がなく、巻き取りラベルをそのまま簡単・スピーディに貼り付けることができます。

ユボ・合成紙などのラベルはご使用になれない場合がありますので、予めご相談ください。

商品名	質量	最小ラベル幅 ~ 最大ラベル幅	ストローク(ラベル長さ)
AP65-60	370g	25 ~ 60mm	最小20mm ~ 最大63mm
AP65-100	416g	50 ~ 100mm	(剥離紙幅:24mm ~ 67mm)

価格/AP65-60 ¥18,000(税込¥18,900) マックス純正ラベル使用時
AP65-100 ¥19,000(税込¥19,950)

ラベル巻取機 R-220 ¥120,000(税込¥126,000)

最大115mm幅のラベルを、最大245mm/秒の速度で巻き取り可能。
巻き取りの強さはスイッチで調整できます。

ラベル幅 / 最大115mm ラベル径 / 最大203mm 巻き取り速度 / 25mm ~ 245mm/秒 コア種 / 75mm ラベル巻方向 / 表/裏巻き兼用
サイズ / W245mm×D150mm×H220mm 質量 / 3.6kg
使用温度 / 5 ~ 40℃ 使用湿度 / 10 ~ 85% 電源 / AC115V 50/60Hz

宛名ラベル・入出荷ラベル・現品票ラベル・バーコードラベルが、欲しいときにスグ手に入ります

PC接続 Windows XP/2000/Me/98SE/98 対応
別途接続パソコンが必要です。

感熱ラベルプリンタ

ELP-60 専用ソフト付
¥34,000(税込み¥35,700)

商品品番	IL90001
JANコード	4902870 702274

付属品 CD-ROM(専用ラベル編集ソフト「P-touch Editor Ver.4.1」)
USBケーブル 幅62×ピッチ42(mm)ラベル1巻



印刷方式 / 感熱方式 印字密度 / 300dpi 印刷スピード / 最大90mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字幅 / 9mm
最小印字長さ / 25.4mm サイズ / W146×D196×H152(mm) 対応バーコード / 13種(CODE39・125・UPC-A・UPC-E・JAN13・JAN8・CODABAR(NW-7)・CODE128・EAN128・POSTNET・LaserBarcode・ISBN-2・ISBN-5) 対応2次元コード / 3種(QRコード・PDF417・Data Matrix)

幅29×ピッチ42mm:600枚/1巻 ¥1,600(税込¥1,680) 幅62×ピッチ42mm:600枚/1巻 ¥2,200(税込¥2,310)

幅62×ピッチ57mm:500枚/1巻 ¥2,200(税込¥2,310)

上記ラベルは物流用ラベルで一般的なラベルです。蛍光染料を含みます。

ラベルの詳細は、商品一覧(P96)をご覧ください

500件の宛名ラベルを、約5分で作成!

幅62×ピッチ57mmラベル使用時

バーコードラベルも作れて、この価格!

場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
タックラベルに比べ、ラベルサイズの細かな設定
ラベルレイアウトの体裁を整える いちいちプリンタのトレーにセツする等の手間がありません。

はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
タックラベルに比べ、一枚づつ独立してるので、はがしやすい 使い残しもなく、ムダがない

パソコンでレイアウト自由自在。
画像の取り込みや、2次元コードの作成も思いのまま。

Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
Word・Excel・Outlookとのアドイン機能。
13種のバーコードや、2次元コードに対応。
画面スナップ機能。(画面の中の必要な情報だけを切り抜いてプリントできます)

消耗品 上質感熱紙ダイカットラベル



カードプリンタ BP

カードや名刺の内製化に.....経費を大幅に削減できます



PC専用 Windows XP/2000/Me/98SE 対応

別途接続パソコンが必要です。



カードプリンタ

BP-100U

カード作成ソフト付 ￥330,000(税込み) ￥346,500)

商品品番	BP91005
JANコード	4902870 691936

カード専用の熱転写プリンタですから、専用紙はもちろん市販のカード用紙にも対応。印刷後の裁断は不要です。

名刺はもちろん、氏名証・職員証・会員証・各種証明書・PRカードまで用途は多様。さらに、長さ258mmまでプリントできるので、名札や会議用席札等の作成にも便利です。

800dpi相当の高密度・高画質印字を実現。フルカラーと、単色カラーインクリボンで多彩なカードを作成できます。

細かな要望にもお応えできる「簡単レイアウト」機能と、極小文字にも対応できる「4書体」を標準装備。

Windowsで使える書体もそのまま使えます。

作成済みの社員リストのデータなどが取り込めます。(CSV・Excel・Accessに対応)

これなら簡単!!
すくできる!!



【商品仕様】

印字方式	熱転写方式
印字ヘッド	800ドットライン サーマルヘッド(400dpi)
印字速度	単色名刺印刷:16枚/分 フルカラー印刷:4枚/分
給紙方式	トレイ方式による連続自動給紙方式
自動給紙枚数	最大100枚(用紙厚0.19mm時)
用紙サイズ	名刺サイズ3号・4号、角丸3号 幅48~55mm×長さ72~258mm
用紙厚さ	0.18~0.25mm
サイズ	W270×D346×H159mm
質量	約6.0kg
動作保証温度	10~35 30%~70%RH(結露なきこと)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機中:20W以下 印刷中:75W以下
付属品	インクカセット、BP-Rブラックインクリボン黒、ヘッドクリーナー、電源コード、専用名刺作成ソフト、専用プリンタドライバ、USBケーブル、取扱説明書、名刺用紙100枚

【必要な機器構成・動作環境】

O S	Windows XP/2000/Me/98SE
パソコン	DOS/V互換機
C P U	Pentium 133MHz以上
メモリ	64MB以上
ハードディスク	200MB以上の空き容量
ディスクドライブ	4倍速以上のCD-ROMドライブ
その他	Windowsに準拠した日本語入カシステム パソコン本体に接続可能なマウス・ディスプレイ
インターフェイス	USB:USBver.1.1 許容ケーブル長2m

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
その他、記載の商品名・会社名は、各社の商標または登録商標です。

主に名刺を作成されたい方にお勧めします。



カードプリンタ【名刺工場】

BP-100 カード作成ソフト付
￥330,000(税込み) ￥346,500)

商品品番	BP91001
JANコード	4902870 648558



地域振興協会
理事長 藤原俊彦



ロゴマーク・ロゴ書体などは、スキャナで読み込みます。

単色カラーリボンを使って、
多色刷りも可能です。

フルカラーリボンで、
顔写真も印刷OK!



箱崎市地域振興協会

山下 慶子

ご用の方はお気軽にご相談下さい

TEL (03) 3669-8108
FAX (03) 5644-7546

MAX CO., LTD.

謹賀新年

営業部 営業三課
課長代理
高崎 典親

株式会社マックス建設

大阪支店 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18
TEL 06-6444-2031 FAX 06-6444-2449
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋馬場町6-6
TEL 03-3669-8108 FAX 03-5644-7546

時候の挨拶なども、
タイムリーに印刷できます。

フルカラー印刷は、41×51mmの範囲となります。

コストダウン効果抜群!

「BP-100U」なら、名刺1枚わずか4.5円の低コスト。

外注と比較して大幅にコストダウンが図れます。

従業員100名で1人当たり年間200枚 2箱 使用した場合

	名刺代(1箱)	1人当たり使用量	従業員数	年間費用
外注	1,500円	2箱(200枚)	100人	300,000円
名刺工場	450円	2箱(200枚)	100人	90,000円

片面モノクロ1色印刷。業務用ブラック(インクリボン)・専用標準紙を使用した場合の参考価格です。

なんと
年間210,000円
70%のコストダウン!!

ソフトウェア標準添付書体

イワタ細明朝体 イワタ細丸ゴシック体
イワタ新ゴシック体 イワタ正楷書体

【ソフトウェア仕様】

レイアウトパターン	名刺162パターン搭載
付属書体	イワタ細明朝体・イワタ正楷書体(JIS第1+第2+外字2159字) イワタ新ゴシック体・イワタ細丸ゴシック体(JIS第1+第2)
メディア	CD-ROM

カードプリンタの納入設置には別途20,000円(税込み21,000円)が必要となります。尚、操作指導は別途費用が必要となります。詳細は、販売店・弊社営業にお問い合わせください。
1回につき40,000円(税込み42,000円)未満のご注文につきましては、別途送料として1,000円(税込み1,050円)を申し受けます。



PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98/95 対応
別途接続パソコンが必要です。

インターフェイス/パラレルインターフェイス(セントロニクス社準拠、IEEE1284準拠)
プリンタケーブル/パラレルインターフェイス(セントロニクス社準拠)
その他、商品内容・仕様等はBP-100Uと共通です。

マックスカードプリンタ BP-100U

消耗品

インクリボン

BP-R ブラック ¥5,000
(税込み¥5,250)

商品 品番	BP91021
JANコード	4902870 648572
入 数	1巻
1巻印刷枚数	約2,000枚

BP-R 業務用ブラック ¥40,000
(税込み¥42,000)

商品 品番	BP91032
JANコード	4902870 650148
入 数	10本入りお徳用パック
1巻印刷枚数	約2,000枚

BP-R グレー ¥8,000
(税込み¥8,400)

商品 品番	BP91022
JANコード	4902870 648589
入 数	1巻
1巻印刷枚数	約2,000枚

BP-R ダークグレー ¥9,000
(税込み¥9,450)

商品 品番	BP91025
JANコード	4902870 648619
入 数	1巻
1巻印刷枚数	約2,000枚

BP-R ブルー ¥9,000
(税込み¥9,450)

商品 品番	BP91027
JANコード	4902870 648633
入 数	1巻
1巻印刷枚数	約2,000枚

BP-R ダークブルー ¥9,000
(税込み¥9,450)

商品 品番	BP91028
JANコード	4902870 648640
入 数	1巻
1巻印刷枚数	約2,000枚

インクリボン カラー見本

BP-Rブラック	BP-Rグレー	BP-Rダークグレー	BP-Rブルー	BP-Rゴールド
BP-Rダークブルー	BP-Rライトレッド	BP-Rレッド	BP-Rグリーン	BP-Rフルカラー

このカラー見本は4色プロセスで印刷していますので、実際とは多少の色差があります。

オプション

インクカセット BP-RC100

商品 品番	BP91011
JANコード	4902870 648565
入 数	1箱
仕 様	インクリボン15巻の使用で交換

ヘッドクリーナー BP-HC10

商品 品番	BP91051
JANコード	4902870 650360
入 数	1袋
仕 様	ヘッドクリーナー - 20枚/クリーニングペーパー5枚付

【名刺用紙】4号サイズ:91×55mm

商品 名	商品 品番	入 数	仕 様	本体価格	税込み価格
BP-P101ホワイト	BP91041	1ケース(100枚×10箱)	標準紙 ホワイト	¥2,500	¥2,625
BP-P151クリーム	BP91042	1ケース(100枚×10箱)	標準紙 クリーム	¥2,500	¥2,625
BP-P201ホワイト	BP91045	1ケース(100枚×10箱)	再生紙ホワイト色・再生紙70%	¥2,700	¥2,835
BP-P251クリーム	BP91043	1ケース(100枚×10箱)	再生紙クリーム色・再生紙100%	¥2,700	¥2,835
BP-P301ゴウゼイシ	BP91044	1ケース(50枚×10箱)	合成紙・フルカラー印刷用紙	¥5,000	¥5,250

名刺用紙のJANコードは、商品一覧(P96)をご覧ください

筆 総 務 SK

賞状・のし紙などの筆耕に.....
プロ並みの出来映えが得られます

PC専用 Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98 対応

別途接続パソコン・プリンタ等が必要です。

会社 官庁 学校 組合などで
.....内製による外注費の削減に
文具店 事務機店 印刷店
印鑑店などで
.....賞状筆耕サービスに

ビジネス筆耕ソフト
筆総務
SK-201



¥98,000(税込み¥102,900)

商品 品番	PC93420
JANコード	4902870 656508

美しく洗練された『マックス翠舟(すいしゅう)楷書体』を搭載。
賞状・のし紙・宛名用の様々なレイアウトパターンを標準装備。
受者・贈者・本文などを入力するだけで、すぐに出力できます。
専用機能で、手書きの風合い、プロ並みの出来映えを実現します。
いろいろな便利な機能を搭載。
「差込機能」、「自動かな縮小機能」、「ビットマップデータ画像取り込み機能」、
「一文字編集機能」など便利に使えます。



【商品仕様】

搭 載 書 体	マックス翠舟楷書体 JIS第1・第2水準6,355文字+非漢字963文字+厳選外字1,380文字+変体かな94文字 合計8,792文字
搭 載レイアウト パ タ ー ン	賞状用:240種類(縦書き120×横書き120) のし紙用:30レイアウト×4メーカーサイズ×9用紙サイズ 宛名用:8レイアウト
メ デ ィ ア	CD-ROM・フロッピーディスク
付 属 品	取扱説明書・カンタンマニュアル・CD-ROM セットアップフロッピーディスク

【必要な機器構成・動作環境】

O S	Windows XP/2000/NT4.0/Me/98SE/98
パ ソ コ ン	上記OSが正常に動作するパソコン
C P U	ペンティアム 133MHz以上
メ モ リ	64MB以上
ハードディスク	200MB以上の空き容量
ディスクドライブ	4倍速以上のCD-ROMドライブ・3.5インチフロッピーディスクドライブ
そ の 他	Windowsに準拠した日本語入カシステム パソコン本体に接続可能なマウス・ディスプレイ
プ リ ン タ	当社が推奨するプリンタ・プリンタケーブル(機種はお問い合わせください)

カード・名刺の作成には、「カードプリンタBP-100U・100」が必要です。

賞状用紙には、必ずプリンタ出力用の賞状用紙をご使用ください。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
その他、記載の商品名・会社名は、各社の商標または登録商標です。

のし紙ライタ NW

[のし紙・POP作成機]

のし紙ライタ

「のし紙」や「短冊」・「ポップ」を巧みな筆さばきで、書き上げます



のし紙ライタ

NW-120

〔プリンタ別〕¥200,000(税込み¥210,000)

商品 品番	GP90960
JANコード	4902870 633219

- 誰にでも、すぐに使いこなせます。
- 贈り手の心を伝える格調高い筆文字を搭載。
俗字・当て字も豊富に内蔵していますから安心です。
- のし紙・短冊用の割付パターン40種類を標準装備しています。
- ポップづくりもカンタン。
お店をより効果的に演出できます。
- まだまだ、いろいろ専用マシンならではの機能と装備。
 - ◆“仏事”に欠かせない『薄墨書き』もできます。
 - ◆最大99枚までの同一印字が可能です。
 - ◆短冊への印字がきれいにできる『短冊アダプタ』付です。
 - ◆購入したその日から使いこなせる『ラクラクセットアップガイド』と『のし紙カンタンマニュアル』が付いています。



●デパート・スーパーで……




●ギフトショップ・式場で……

【商品仕様】

キーボード	かな:50音順横配列 英数字:JIS準拠 88キー
ディスプレイ	LCD方式 64×240ドット
登録割付パターン	最大600個(ポップ用割付パターンの登録はできません)
登録用紙種類	20種類
最大設定可能サイズ	JIS A2サイズ
印字可能色	8色(黒・薄墨・赤・緑・青・ピンク・黄・紫)
標準搭載書体	マックスのし紙楷書体
使用環境条件	温度:10°C~35°C 湿度:35%~80%RH(但し結露しないこと)
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	15W以下
サイズ	320(W)×210(D)×100(H)mm
質量	約1.6kg
付属品	電源コード、プリンタケーブル、短冊アダプタ、取扱説明書 ラクラクセットアップガイド、のし紙カンタンマニュアル

●使用書体/マックスのし紙楷書体

標準装備
JIS第1・第2水準漢字6,355文字+非漢字963文字 +厳選漢字1,380文字+変体かな94文字



オプション書体

NW彩銘行書体 NW-LF202 ¥50,000
(税込み¥52,500)

商品 品番	GP90991
JANコード	4902870 634155
JIS第1・第2水準漢字6,355文字+非漢字963文字 +厳選漢字1,380文字	

ポップ書体・角 LF-460 ¥25,000
(税込み¥26,250)


商品 品番	IL99415
JANコード	4902870 091224
JIS第1・第2水準準拠	



●小売店で……



使う場所を選ばない…… 高性能コンパクト設計



A2一体型製図機械

PM-400CS

¥49,800(税込み¥52,290)

商品 品番	PM96411
JANコード	4902870 024031

※在庫がなくなり次第、販売中止


- 15°間隔の角度セット・任意角度のセットと固定が、1レバーでできるマルチファンクション機構装備。
- 高精度10°読みフォトエッチングステンレス分度盤を採用。
- 図面の汚れや破損を防ぐフローティング機構装備。
- 抜群のブレーキ力が得られるレバー式縦・横ブレーキ機構。
- 筆記用具やディバイダー、ハケなどの小物が置けるペンシルケース付。
- テープや画鋸を使わずに用紙の貼り替えが簡単にできるマグネットボード図板。
- 描きやすい図板傾斜(傾斜角度20°)がとれるスタンド装備。



【商品仕様】

図板サイズ	マグネットボード:480×810mm
製図範囲	435×624mm
傾斜スタンド	傾斜角度20°
最小読取り角度	10°
インデックス	半径15°間隔
スケール	T-1S(1/1×1/2・200×300mm・厚さ4mm)
サイズ・質量	657×810×113mm 7.6kg
付属品	マグネットプレート:500mm×2枚、300mm×2枚

一級・二級の建築士受験用として 人気の高いA2判平行定規



A2判平行定規

MP-400FL

¥36,000(税込み¥37,800)

商品 品番	MP92161
JANコード	4902870 608897

- スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用。
- 大事な図面を守るフローティング機構装備。
- 高精度を維持するシンクロワイヤシステム。
- レバー式ブレーキ機構。
- 三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールグリップ。



- 用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板。
- 0°と6.5°に切り換え可能なスタンド装備。
- 基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構。
- 収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバッグ付。

【商品仕様】

図板サイズ	マグネットボード:450×600mm
製図範囲	422×600mm
傾斜スタンド	傾斜角度6.5°
基線調整	±5mm
フローティング機構	ダイヤル切り換え式
スケールの固定	レバー式
サイズ・質量	510×685×86mm 2.5kg
付属品	キャリングバッグ マグネットプレート:500mm×2枚、300mm×2枚

マックススケール(マックス製図機械消耗品)

マックス製図機械には、それぞれ標準スケール(1:1×1:2)がセットされていますが、この他にも……
(1:3×1:4)、(1:5×1:6)、(1:3×1:5)、(1:2.5×1:5)など
縮尺の異なる豊富な種類が揃っています。



商品名	品番	JANコード	サイズ	適用製図機械型式	本体価格	税込み価格
GX-3	1/1×1/2	MC90616	4902870 028718	トラックタイプ用 LX・LR・SX・SR・PX・PR・RX ・RV・RS・FX・FR・VX・VR・ZD ・ZX・ZR・GX・GR ブリータイプ用 3AV・3AS・2AV	¥8,500	¥8,925
	1/2.5×1/5	MC90617	◇ 028725			
	1/3×1/4	MC90618	◇ 028732			
	1/3×1/5	MC90619	◇ 028749			
	1/5×1/6	MC90620	◇ 028756			
TR-3	1/1×1/2	MC90550	◇ 022532	トラックタイプ用 ZL・ZS・GE・GL・GS	¥8,500	¥8,925
	1/2.5×1/5	MC90560	◇ 022549			
	1/3×1/4	MC90570	◇ 022556			
	1/3×1/5	MC90580	◇ 022563			
	1/5×1/6	MC90590	◇ 022570			
T-1S	1/1×1/2	MC90210	◇ 020620	トラックタイプ用 T型(609)・CS・CT ブリータイプ用 430型	¥7,500	¥7,875
	1/2.5×1/5	MC90215	◇ 020637			
	1/3×1/4	MC90220	◇ 020644			
	1/3×1/5	MC90230	◇ 020651			
	1/5×1/6	MC90240	◇ 020668			
T-3S	1/1×1/2	MC90160	◇ 020682	トラックタイプ用 T型(710以上) ブリータイプ用 500型・550型	¥8,500	¥8,925
	1/2.5×1/5	MC90165	◇ 020699			
	1/3×1/4	MC90170	◇ 020705			
	1/3×1/5	MC90180	◇ 020712			
	1/5×1/6	MC90190	◇ 020729			
P-1J	1/1×1/2	MC90010	◇ 020927	ブリータイプ用 1ASⅡ・1AF・1AV・1AH・16AH ・19ASⅡ・19AF	¥7,500	¥7,875
	1/2.5×1/5	MC90012	◇ 021719			
	1/3×1/4	MC90020	◇ 020934			
	1/3×1/5	MC90030	◇ 020941			
	1/5×1/6	MC90040	◇ 020958			
SE-1	1/1×1/2	MC90650	◇ 634278	トラックタイプ用 SE	¥7,500	¥7,875
	1/2.5×1/5	MC90651	◇ 634285			
	1/3×1/4	MC90652	◇ 634292			
	1/3×1/5	MC90653	◇ 634308			
	1/5×1/6	MC90654	◇ 634315			

※左用はそれぞれ2,000円(税込み2,100円)高くなります。

梱包内容は商品一覧(P96)をご覧ください